



GEZE ACTIVESTOP
DER NEUE TÜRKOMFORT



INHALTSVERZEICHNIS

Türdämpfung von GEZE	4
GEZE ActiveStop	5
Übersicht Dämpfungsbereiche	8
GEZE Haus	10

Türdämpfung von GEZE

Einzugsdämpfungen erleichtern in vielen Bereichen des Alltags unser Leben. Bewusst wahrgenommen oder intuitiv bedient vermitteln sie das Gefühl von Komfort und Hochwertigkeit, zum Beispiel bei Schranktüren, Küchenschubladen, Kofferraumklappen oder auch Toilettensitzen. Mit dem GEZE ActiveStop, der Einzugsdämpfung für Drehtüren im Innenbereich ohne Brandschutzanforderungen, wird dieses Gefühl auch bei der Begehung von Innentüren Realität.

Mehr Begehkomfort und ein ganz neues Türgefühl: Die neue Türdämpfung GEZE ActiveStop kann Türen sanft stoppen, leise schließen und komfortabel offenhalten. Damit gehören knallende Türen, eingeklemmte Finger und Schäden in Wänden oder Möbeln der Vergangenheit an. Dank der kompakten Maße lässt sich die beidseitige Einzugsdämpfung in nahezu jedes Standardtürblatt einbauen, ist kaum zu sehen und genügt höchsten Designansprüchen.



Einbausituation (Foto: GEZE GmbH)


GEZE ActiveStop

Der neue Türkomfort

Die beidseitige Einzugsdämpfung GEZE ActiveStop ermöglicht einen neuartigen Begehkomfort an Zimmertüren. Die clevere Funktion sorgt für kontrolliertes Öffnen und Schließen von Drehtüren mit einem Gewicht von bis zu 45 Kilogramm. Der GEZE ActiveStop ist nur 28 Millimeter breit und lässt sich unauffällig in das Türblatt integrieren. Beim Schließen zieht die Einzugsdämpfung die Tür ab circa 25 Grad sanft und sicher ein. Ein Zuschlagen der Tür mit etwaigen Beschädigungen an der Tür oder Einklemmgefahr ist nahezu ausgeschlossen. Die Tür hält selbständig zu. Ein Schloss mit Falle und Schließblech ist nicht notwendig. Auch das Öffnen der Tür ist gedämpft. Beim Aufwerfen der Tür bremst der GEZE ActiveStop diese ab und zieht sie sanft bis zur maximalen Öffnungsweite, die sich von 80 bis 140 Grad flexibel einstellen lässt.



Focus Open 2015
Silver



PRODUKTMERKMALE

- Einzugsdämpfung in Schließrichtung ab ca. 25°
- Einzugsdämpfung in Öffnungsrichtung ab ca. 60°
- widerstandslose Türbedienung zwischen 25° und 60°
- Türöffnungswinkel variabel einstellbar zwischen 80° und 140°
- Öffnungs- und Schließdämpfung im eingebauten Zustand über ein Ventil einstellbar
- kein zusätzlicher Bodenpuffer erforderlich
- barrierefrei nach DIN 18040-2 aufgrund geringer Öffnungskräfte
- geringer Montageaufwand durch wenig Einzelteile und schnelle Einstellung

ANWENDBEREICH

- für kontrolliertes, gedämpftes Öffnen und Schließen von Drehtüren im Innenbereich
- für Türen ab 38 mm Türblattstärke
- max. 45 kg Türblattgewicht
- max. 1100 mm Türblattbreite
- für linke und rechte Anschlagtüren
- für überfälzte und glattschlagende Türen


TECHNISCHE DATEN

Produktmerkmale	GEZE ActiveStop
Länge	352 mm
Einbaubreite	28 mm
Einbautiefe	46 mm
Optimale Funktion bis	45 kg
Flügelbreite empfohlen bis	1100 mm
Flügelstärke ab	38 mm
Gleiche Ausführung DIN-L und DIN-R	•
Flügelmaterial	Holz-Innentüren
Falzlufte	ca. 5 mm Freiraum im Hebelbereich
Flügelart	überfälzt, stumpf einschlagend
Einbauart	verdeckt liegend
Einzugsdämpfung einstellbar	Ja, über Ventil
Einzugsdämpfung in Schließrichtung ab	25 °
Freilaufbereich	25 – 60 °
Einzugsdämpfung in Öffnungsrichtung ab	60 °
Türöffnungswinkel einstellbar	Ja, stufenlos
Türöffnungswinkel	80 – 140 °
Gesicherte Endlage	Sicheres Halten der Tür in Offenlage, kein Türstopper notwendig
Sicherheitsventil gegen Überlast	•
Produkt geprüft nach	DIN 18040-2
Türfallenblockierer	Im Lieferumfang enthalten


• = JA

SCHNITTZEICHNUNGEN


Einbauzeichnung




Bearbeitung Türblatt glattschlagend




Bearbeitung Türzarge glattschlagend



Bearbeitung Türblatt überfäلت



Bearbeitung Türzarge überfäلت



ÜBERSICHT DÄMPFUNGSBEREICHE



- 1 = Dämpfung in Schließrichtung ab 25° mit ~ 10 Nm Schließmoment
- 2 = „Freilauf“ zwischen 25° und 60°
- 3 = Dämpfung in Öffnungsrichtung ab 60° bis maximal 140°
- 4 = variable Öffnungsbegrenzung über Dämpfungselement in der Schiene einstellbar

VORTEILE IN SCHLISSRICHTUNG


- sanftes, kontrolliertes Abbremsen und Einziehen der Tür beim Schließen ab 25°
- kein unkontrolliertes Zuschlagen der Tür (bei Zugluft oder Unachtsamkeit)
- keine Beschädigung an Zarge, Türblatt etc. beim Zuwerfen der Tür
- Minimierung der Verletzungsgefahr bei eingeklemmten Fingern
- keine Lärmentwicklung
- Tür hält selbständig zu, im Innenbereich ist kein Türschloss (Schließkasten, Falle, Schließblech) mehr erforderlich

VORTEILE IN ÖFFNUNGSRICHTUNG

- sanftes Einziehen der Tür in maximale Offenstellung (variabel einstellbar ab ca. 60° bis 140°)
- keine Beschädigung an Wänden, Türblättern oder Möbelstücken beim Aufwerfen der Tür
- komfortables Begehen der Tür (etwa mit Gepäck oder einem Kind auf dem Arm)
- kein Bodenpuffer oder Wandpuffer erforderlich

BESTELLINFORMATION GEZE ACTIVESTOP

Bezeichnung	Ausführung	Id.Nr.
GEZE ActiveStop (einbaufertiges Komplettsset) Lieferumfang: ActiveStop, Gleitschiene mit Gleitstein und Endpuffer, Verbindungshebel, universeller Türfallenblockierer, Montagematerial	Silber	163411
Zubehör		
Frässhablone Für die Bearbeitung von Türblatt und Zarge mit einer handelsüblichen Oberfräse		166886
Befestigungslaschen für Gleitschiene Zur Befestigung der Gleitschiene in Holzzargen bei unzureichender Einschraubtiefe der Befestigungsschrauben		165814

Frässhablone
(166886)Befestigungslaschen für Gleitschiene
(165814)

Physiotherapiepraxis „Behandelbar“, Sindelfingen, Deutschland (Foto: Jürgen Pollak)

Weitere Produktinformationen sind im jeweiligen Prospekt zu finden, siehe ID Nummern.

Türtechnik	
01	Obenliegende Türschließer ID 091586, ID 091587
02	Feststellanlagen ID 091586, ID 091587
03	Integrierte Türschließer ID 091592
04	Bodentürschließer und Ganzglasbeschläge ID 091590
05	Schiebebeschlagsysteme und Linearführungen ID 123180, ID 004477
Automatische Türsysteme	
06	Drehtüren ID 143725
07	Schiebe-, Teleskop- und Falttüren ID 143059
08	Rund- und Halbrundschiebetüren ID 134398
09	Karusselltüren ID 131929
10	Ansteuerelemente und Sensorik ID 142648
RWA und Fenstertechnik	
11	Oberlichtöffnersysteme ID 127786
12	Elektrische Öffnungs- und Verriegelungssysteme ID 152257
13	Elektrospindel- und -linearantriebe ID 152257
14	Elektrokettantriebe ID 152257
15	Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA) ID 152257
Sicherheitstechnik	
16	Rettungswegsysteme ID 132167
17	Zutrittskontrollsysteme ID 131413
18	Panikschlösser ID 132847
19	Elektrische Türöffner ID 146453
20	Gebäudemanagementsystem ID 132167
Glassysteme	
21	MSW Manuelle Schiebewandsysteme ID 104164
22	IGG Integrierte Ganzglassysteme ID 090108





Türtechnik

Türschließer von GEZE überzeugen durch Funktionsvielfalt, hohe Leistungsfähigkeit und Lebensdauer. Ein einheitliches Design, die Kombination mit allen gängigen Türflügelbreiten und -gewichten und individuelle Einstellungen machen die Auswahl leicht. Sie werden stets weiterentwickelt und mit zeitgemäßen Features ergänzt. Beispielsweise können die Anforderungen des Brandschutzes und der Barrierefreiheit mit einem Türschließersystem erfüllt werden.

Automatische Türsysteme

Automatische Türsysteme von GEZE eröffnen die vielfältigsten Möglichkeiten in der Türgestaltung. Modernste innovative und hoch leistungsfähige Antriebstechnik, Sicherheit, barrierefreier Begehkomfort und erstklassiges durchgängiges Antriebsdesign zeichnen sie aus. GEZE bietet Komplettlösungen für individuelle Anforderungen.

RWA und Fenstertechnik

Rauch- und Wärmeabzugsanlagen und Lüftungstechnik von GEZE stehen für Systemlösungen, die unterschiedliche Anforderungen rund um das Fenster verbinden. Das Komplettangebot reicht von energieeffizienten Antriebssystemen zur natürlichen Be- und Entlüftung bis zu vollständigen Zu- und Abluftlösungen, auch als zertifizierte NRWGs.

Sicherheitstechnik

Die GEZE Sicherheitstechnik ist maßgeblich, wenn es um vorbeugenden Brandschutz, Zutrittskontrolle und Diebstahlsicherheit in Flucht- und Rettungswegen geht. Für jedes dieser Ziele bietet GEZE individuelle Lösungen und abgestimmte Lösungskonzepte, die einzelne Sicherheitsanforderungen in einem intelligenten System verbinden und Türen und Fenster im Gefahrenfall koordiniert schließen.

Gebäudesysteme

Mit dem Gebäudesystem können Systemlösungen der Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik von GEZE in die Gebäudesicherheit und -kontrolle integriert werden. Als zentrales Steuerungs- und Visualisierungssystem überwacht es unterschiedliche Automatisierungskomponenten in der Gebäudetechnik und bietet Sicherheit durch vielfältige Vernetzungsmöglichkeiten.

Glassysteme

Glassysteme von GEZE stehen für eine offene und transparente Raumgestaltung. Sie fügen sich dezent in die Gebäudearchitektur oder treten akzentuiert aus ihr heraus. GEZE bietet die verschiedensten Technologien für funktionale, hoch belastbare und ästhetische Schiebewand- oder Schiebetürsysteme mit viel Gestaltungsspielraum und Sicherheit.

GEZE GmbH
P.O. Box 1363
71226 Leonberg
Germany

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 21-29
71229 Leonberg
Germany
Telefon +49 7152 203 0
Telefax +49 7152 203 310
www.geze.com

Germany
 GEZE GmbH
 Niederlassung Süd-West
 Breitwiesenstraße 8
 71229 Leonberg
 Tel. +49 7152 203 594
 Fax +49 7152 203 438
 leonberg.de@geze.com

GEZE GmbH
 Niederlassung Süd-Ost
 Parking 17
 85748 Garching bei München
 Tel. +49 7152 203 6440
 Fax +49 7152 203 77050
 muenchen.de@geze.com

GEZE GmbH
 Niederlassung Ost
 Albert-Einstein-Ring 5
 14532 Kleinmachnow bei Berlin
 Tel. +49 7152 203 6840
 Fax +49 7152 203 76849
 berlin.de@geze.com

GEZE GmbH
 Niederlassung Mitte/Luxemburg
 Adenauerallee 2
 61440 Oberursel (b. Frankfurt)
 Tel. +49 7152 203 6888
 Fax +49 7152 203 6891
 frankfurt.de@geze.com

GEZE GmbH
 Niederlassung West
 Heltorfer Straße 12
 40472 Düsseldorf
 Tel. +49 7152 203 6770
 Fax +49 7152 203 76770
 duesseldorf.de@geze.com

GEZE GmbH
 Niederlassung Nord
 Albert-Schweitzer-Ring 24-26 (3. OG)
 22045 Hamburg
 Tel. +49 7152 203 6602
 Fax +49 7152 203 76608
 hamburg.de@geze.com

GEZE Service GmbH
 Niederlassung Süd-West
 Reinhold-Vöster-Straße 25
 71229 Leonberg
 Tel. +49 1802 923392
 Fax +49 7152 9233 359
 service-leonberg.de@geze.com

GEZE Service GmbH
 Niederlassung Süd
 Parking 17
 85748 Garching bei München
 Tel. +49 1802 923392
 Fax +49 7152 9233 859
 service-muenchen.de@geze.com

GEZE Service GmbH
 Niederlassung Mitte
 Oberurseler Str. 69
 61440 Oberursel
 Tel. +49 1802 923392
 Fax +49 7152 9233 659
 service-oberursel.de@geze.com

GEZE Service GmbH
 Niederlassung West
 Heltorfer Straße 12
 40472 Düsseldorf
 Tel. +49 1802 923392
 Fax +49 7152 9233 559
 service-duesseldorf.de@geze.com

GEZE Service GmbH
 Niederlassung Ost
 Albert-Einstein-Ring 5
 14532 Kleinmachnow bei Berlin
 Tel. +49 1802 923392
 Fax +49 7152 9233 759
 service-berlin.de@geze.com

GEZE Service GmbH
 Niederlassung Nord
 Albert-Schweitzer-Ring 24-26 (3. OG)
 22045 Hamburg
 Tel. +49 1802 923392
 Fax +49 7152 9233 459
 service-hamburg.de@geze.com

Austria
 GEZE Austria
 Wiener Bundesstrasse 85
 A-5300 Hallwang
 Tel: +43 6225 87180
 Fax: +43 6225 87180 299
 austria.at@geze.com

Baltic States – Lithuania / Latvia / Estonia
 Tel. +371 678960 35
 baltic-states@geze.com

Benelux
 GEZE Benelux B.V.
 Industrieterrein Kapelbeemd
 Steenoven 36
 5626 DK Eindhoven
 Tel. +31 4026290 80
 Fax +31 4026290 85
 benelux.nl@geze.com

Bulgaria
 GEZE Bulgaria - Trade
 Representative Office
 Nickolay Haitov 34 str., fl. 1
 1172 Sofia
 Tel. +359 247043 73
 Fax +359 247062 62
 office-bulgaria@geze.com

China
 GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
 Shuangchenzhong Road
 Beichen Economic Development
 Area (BEDA)
 Tianjin 300400, P.R. China
 Tel. +86 22 26973995
 Fax +86 22 26972702
 chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
 Branch Office Shanghai
 Jia Little Exhibition Center
 Room C 2-102
 Shenzhuan Rd. 6000
 201619 Shanghai, P.R. China
 Tel. +86 21 52340960
 Fax +86 21 64472007
 chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
 Branch Office Guangzhou
 Room 17 C 3
 Everbright Bank Building, No.689
 Tian He Bei Road
 510630 Guangzhou, P.R. China
 Tel. +86 20 38731842
 Fax +86 20 38731834
 chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd
 Branch Office Beijing
 Room 04-05, 7th Floor
 Red Sandalwood Plaza
 No. 27 Jianguo Road
 Chaoyang District
 100024 Beijing, P.R.China
 Tel. +86 10 85756009
 Fax +86 10 85758079
 chinasales@geze.com.cn

France
 GEZE France S.A.R.L.
 ZAC de l'Orme Rond
 RN 19
 77170 Servon
 Tel. +33 1 606260 70
 Fax +33 1 606260 71
 france.fr@geze.com

Hungary
 GEZE Hungary Kft.
 Hungary-2051 Biatorbágy
 Vendel Park
 Huber u. 1.
 Tel. +36 23532 735
 Fax +36 23532 738
 office-hungary@geze.com

Iberia
 GEZE Iberia S.R.L.
 C/ Andorra 24
 08830 Sant Boi de Llobregat
 (Barcelona)
 Tel. +34 902194 036
 Fax +34 902194 035
 info@geze.es

India
 GEZE India Private Ltd.
 MF 2 & 3, Guindy Industrial Estate
 Ekkattuthangal
 Chennai 600 097
 Tamilnadu
 Tel. +91 44 406169 00
 Fax +91 44 406169 01
 office-india@geze.com

Italy
 GEZE Italia S.r.l
 Sede di Vimercate
 Via Fiorbellina 20
 20871 Vimercate (MB)
 Tel. +39 0399530401
 Fax+39 039 9530459/419
 italia.it@geze.com

Sede di Roma
 Via Lucrezia Romana, 91
 00178 Roma
 Tel. +39 039 9530401
 Fax +39 039 9530449
 italia.it@geze.com

Poland
 GEZE Polska Sp. z o.o.
 ul. Marywilska 24
 03-228 Warszawa
 Tel. +48 224 404 440
 Fax +48 224 404 400
 geze.pl@geze.com

Romania
 GEZE Romania S.R.L.
 IRIDE Business Park,
 Str. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9a,
 Building 10, Level 2, Sector 2,
 020335 Bucharest
 Tel.: +40 212507 750
 Fax: +40 316201 258
 office-romania@geze.com

Russia
 OOO GEZE RUS
 Gamsnovskiy Per. 2
 115191 Moscow
 Tel. +7 495 93306 59
 Fax +7 495 93306 74
 office-russia@geze.com

Scandinavia – Sweden
 GEZE Scandinavia AB
 Mallslingan 10
 Box 7060
 18711 Täby, Sweden
 Tel. +46 87323 400
 Fax +46 87323 499
 sverige.se@geze.com

Scandinavia – Norway
 GEZE Scandinavia AB avd. Norge
 Industriveien 34 B
 2073 Dal
 Tel. +47 63957 200
 Fax +47 63957 173
 norge.se@geze.com

Scandinavia – Denmark
 GEZE Danmark
 Branch office of GEZE Scandinavia AB
 Mårkærvej 13 J-K
 2630 Taastrup
 Tel. +45 463233 24
 Fax +45 463233 26
 danmark.se@geze.com

Singapore
 GEZE (Asia Pacific) Pte. Ltd.
 21 Bukit Batok Crescent
 #23-75 Wcega Tower
 Singapore 658065
 Tel: +65 6846 1338
 Fax: +65 6846 9353
 gezesea@geze.com.sg

South Africa
 Geze South Africa (Pty) Ltd.
 GEZE, Building 3, 1019 Morkels Close
 Midrand 1685
 Tel: +87 94337 88
 Fax: +86 66137 52
 info@gezesa.co.za

Switzerland
 GEZE Schweiz AG
 Zelglimatte 1A
 6260 Reiden
 Tel. +41 62 28554 00
 Fax +41 62 28554 01
 schweiz.ch@geze.com

Turkey
 GEZE Kapı ve Pencere Sistemleri
 San. ve Tic. Ltd. Sti.
 İstanbul Anadolu Yakası Organize
 Sanayi Bölgesi
 Gazi Bulvarı Caddesi 8.Sokak No:8
 Tuzla-İstanbul
 Tel. +90 216 45543 15
 Fax +90 216 45582 15
 office-turkey@geze.com

Ukraine
 LLC GEZE Ukraine
 ul. Viskoznaya, 17,
 Building 93-B, Office 12
 02660 Kiev
 Tel./Fax +38 445012225
 office-ukraine@geze.com

United Arab Emirates/GCC
 GEZE Middle East
 P.O. Box 17903
 Jebel Ali Free Zone
 Dubai
 Tel. +971 48833 112
 Fax +971 48833 240
 gezeme@geze.com

United Kingdom
 GEZE UK Ltd.
 Blenheim Way
 Fradley Park
 Lichfield
 Staffordshire WS13 8SY
 Tel. +44 15434430 00
 Fax +44 15434430 01
 info.uk@geze.com

GEZE REPRÄSENTANT